

# VR AGRAR

Betrieb, Eigentümer	
Gebäudebezeichnung	
Größe (TP/ m <sup>2</sup> )	
Gebäudenutzung	
Baujahr	
Renovierung/ Sanierung	

Bauart	
Sanierung	
Dachform	
Dacheindeckung	
Geschossdecken	
Kellerdecke	

Ausstattungsstandard	
Fassade	
Fenster	
Anschlüsse	
Boden	
Güllesystem	
Güllelagerung	
Fütterung	
Aufstallung	
Heizung	
Lüftung	

# VR AGRAR

Fenster	Holz/ Kunststoff/ Leichtmetall/ Beton/ Stahl mit Sprossen Isolierverglasung
Anschlüsse/ Elektroinstallation	Überalterte/ einfache/ durchschnittliche/ reichliche
Boden	Fertigteil-Spaltenboden aus Stahlbeton, Voll-/ Teilspalten Gummimatten
Gülesystem-/ Güllelagerung Schwein	Wechselstausystem mit Rohrsystem Flachkanäle bzw. Vakuumsystem Güllelagerbehälter aus Stahlbetonfertigteilen Kapazität _____ m <sup>3</sup>
Gülesystem/ Güllelagerung Rind	Schieberentmistung, Slalomsystem, Flushingsystem Mistplatte
Fütterung	Flüssigfütterung, GFK Silos, Lagerkapazität: _____ Trockenfütterung
Stalleinrichtung/ Aufstallung	Stahlrohrrahmen mit Kunststoffabtrennung
Heizung	Flüssiggas mit Gaskanonen
Lüftung	Einzelabteilabsaugung, Rieseldecken
Türen/ Tore	Tore: Flügel-/ Schiebe-/ Schwingtore, Jalousien
Besondere Einrichtung	
Grundfutterlagerstätte	Undurchlässig und beständig Abfluss Sickersaft
Drittverwendbarkeit	

# VR AGRAR

<b>Art des Gebäudes</b>	----- geschossige Gebäude ist freistehend, ein-/ zweiseitig angebaut
<b>Baujahr</b> -----	Leicht/ teilw./ überwiegend/ vollständig renoviert am -----
<b>Konstruktionsart</b>	Massivbau, Skelettbau aus Holz/ Stahl/ Stahlbeton Tafel-/ Fertigbauweise aus Beton-/ Leichtbauteilen
<b>Dachform</b>	Sattel-/ Pult-/ Walm-/ Flachdach
<b>Dachkonstruktion</b>	Dachbinder aus Brettern, Stahl, Stahlbeton Dach aus Kantholz, Beton, Betonplatten, Trapezblech
<b>Dacheindeckung</b>	Dachziegel (Ton, Beton), Biberschwänze, Schindel, Dachpappe, Schiefer, Wellfaserplatten, Wellblech, Reet, Kupfer, -----
<b>Geschossdecken</b>	Isolierte Zwischendecke in Leichtbauweise
<b>Außenwände</b>	Ziegelstein, Kalksandstein, Porenbetonstein, Hohlblockstein, Platten massiv, Holzfachwerk, Leichtbauwände aus ----- Bekleidung mit Faser-/ Bitumen-/ Trapezblechplatten
<b>Kellerdecke</b>	Güllekeller aus Stahlbeton